



Carga masiva de Justificantes de gasto

Especificaciones del formato de fichero de intercambio para la carga masiva en SOROLLA2 de justificantes de gasto procedentes de otros sistemas de información



Esquema XML para la carga masiva de justificantes de gasto

Campo No obligatorio → campos opcionales SIN CONTENIDO (vacíos)

Campo Obligatorio → CON CONTENIDO según esquema.

- Tendremos una lista de **facturas** que será una secuencia de uno o varios elementos **factura**.
- Cada **factura**, será del tipo **tipoFactura**, y contendrá los siguientes elementos:
 - **Descripción** → No obligatoria. Elemento de tipo cadena de longitud máxima 255. Descripción breve del justificante
 - **fechaEmision** → Obligatoria. Fecha de la factura. En formato año-mes-día (yyyy-MM-dd)
 - **tercero** → Obligatoria. del tipo especial **tipoTercero** que se compone de:
 - **Pais**: elemento de tipo cadena de longitud 2. Valores según esquema. Ejemplo: ES para España.
 - **nifTercero** del tipo **tipoNif** (elemento de tipo cadena de longitud 12). Si el país es ES (España) debe ser un NIF válido. El formato de la cadena será el NIF ajustado a la derecha con tantos ceros como sea necesario a la izquierda para completar la longitud de 12. Por ejemplo: 00012345678A. Si el país es distinto de ES no se valida el número identificativo del beneficiario.
 - **descripcion**: elemento de tipo cadena de longitud máxima 255. Es el nombre del tercero.
 - **País de residencia**: No obligatorio. País de residencia del Tercero, elemento de tipo cadena de longitud 2. Valores según esquema.
 - **numFactura**: de tipo **tipoNumFactura**:
 - **numSerieFac**: No obligatoria. Elemento de tipo cadena de longitud máxima 20.



- **numFac** → No obligatoria. Elemento de tipo cadena de longitud máxima 20. Se validará su NO existencia por Órgano Gestor, ejercicio y tercero (Valor único).
- **Importe sin IVA** → No obligatorio. del tipo **tipoImporte**. número decimal de cómo mucho 16 enteros y dos decimales. Sin separador de miles y con un punto (.) como separador de decimales. Es el Importe de adquisición cuando no va incluido el IVA. Alternativo al *“Importe IVA incluido”*, siendo obligatorio uno de los dos.
- **Importe sujeto a IVA** → No obligatorio. (Obligatorio si el *“Importe sin IVA”* tiene valor). Será igual o menor a éste. Del tipo **tipoImporte**. número decimal de cómo mucho 16 enteros y dos decimales. Sin separador de miles y con un punto (.) como separador de decimales.
- **Importe IVA soportado** → No obligatorio. (Alternativo al *“% tipo de IVA”*, siendo obligatorio uno de los dos si el *“Importe sin IVA”* tiene valor). Del tipo **tipoImporte**. número decimal de cómo mucho 16 enteros y dos decimales. Sin separador de miles y con un punto (.) como separador de decimales.
- **% tipo de IVA** → No obligatorio. Alternativo al *“Importe IVA soportado”*, siendo obligatorio uno de los dos si el *“Importe sin IVA”* tiene valor. Del tipo **tipoPorcentaje**, número decimal de cómo mucho 3 enteros y 2 decimales, y con valor máximo 100 (Nunca 100.00). Con un punto (.) como separador de decimales.
- **importe-IVA-incluido** → Obligatorio del tipo **tipoImporte**. número decimal de cómo mucho 16 enteros y dos decimales. Sin separador de miles y con un punto (.) como separador de decimales. Es el importe de adquisición + IVA soportado.
- **importe-sujeto-retencion** → No obligatorio. del tipo **tipoImporte**. número decimal de cómo mucho 16 enteros y dos decimales. Sin separador de miles y con un punto (.) como separador de decimales. Este importe será igual o menor a los valores del *“Importe sin IVA”* ó, si éste no existe, al valor del *“Importe IVA incluido”*.
- **% tipo-retencion** → No obligatorio. Del tipo **tipoPorcentaje**, número decimal de cómo mucho 3 enteros y 2 decimales, y con valor máximo 100 (Nunca 100.00). Con un punto (.) como separador de decimales. Es el porcentaje que se aplica al *“Importe sujeto a retención”*. Alternativo al *“Importe-retención”* y obligatorio uno de los dos si el *“Importe sujeto a retención”* tiene valor.
- **importe-retencion** → No obligatorio. Del tipo **tipoImporte**. número decimal de cómo mucho 16 enteros y dos decimales. Sin separador de miles y con un punto (.) como



separador de decimales. Es el importe de la retención (Alternativo al “%Tipo-retención” y obligatorio uno de los dos si el “Importe sujeto a retención” tiene valor.

- **Tipo de fondo** → No obligatorio. Valores según esquema.
- **Nº de libramiento** → No obligatorio. Nº que identifica y permite asociar los justificantes al libramiento de PJ. Elemento de tipo cadena de longitud 17. Se validará la existencia del libramiento y el tipo de fondo será obligatorio y con valor PJ.
- **Forma de pago** → No obligatoria. Valores según esquema.
 - Si Tipo de fondo es igual a “ACF” ó “PJ”, la forma de pago puede ser: efectivo, cheque, transferencia ó **adeudo en cuenta**.
 - Si Tipo de fondo es igual a “PD”, la forma de pago puede ser: efectivo, cheque, transferencia.
- **Cuenta del tercero** → Obligatorio si el valor de la forma de pago es 03 (transferencia). Del tipo **tipoCuentaTercero**. Con código **IBAN**. Se compone de:
 - **Pais**: elemento de tipo cadena de longitud 2. Valores según esquema.
 - **CuentaTercero**: Tipo cadena de longitud máxima 34.

Si el valor del Pais es **ES** → se comprobará que el código IBAN es el correcto y que la cuenta es válida (dígitos de control)

Si el valor del Pais pertenece a uno acogido al código IBAN, se comprobará que éste es el correcto.

Para el resto de países NO se comprobará la cuenta.



Facturas.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15"?>

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified">

  <xsd:element name="facturas">

    <xsd:complexType>

      <xsd:sequence>

        <xsd:element name="factura" type="tipoFactura" maxOccurs="unbounded"/>

      </xsd:sequence>

    </xsd:complexType>

  </xsd:element>

  <xsd:complexType name="tipoFactura">

    <xsd:sequence>

      <xsd:element name="descripcion" minOccurs="0"/>

      <xsd:element name="fechaEmision" type="xsd:date"/>

      <xsd:element name="tercero" type="tipoTercero"/>

      <xsd:element name="numFactura" type="tipoNumFactura" minOccurs="0"/>

    </xsd:sequence>

  </xsd:complexType>

</xsd:schema>
```



```
<xsd:element name="importe-sin-iva" type="tipoImporte" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="importe-sujeto-iva" type="tipoImporte" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="tipo-iva" type="tipoPorcentaje" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="importe-iva-soportado" type="tipoImporte" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="importe-iva-incluido" type="tipoImporte"/>
<xsd:element name="importe-sujeto-retencion" type="tipoImporte" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="tipo-retencion" type="tipoPorcentaje" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="importe-retencion" type="tipoImporte" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="tipo-fondo" type="tipoFondo" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="numero-libramiento" type="tipoNumeroLibramiento" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="forma-pago" type="tipoFormaPago" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="cuenta-tercero" type="tipoCuentaTercero" minOccurs="0"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="tipoTercero">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="pais" type="tipoPaisNif"/>
    <xsd:element name="nifTercero" type="tipoNif"/>
    <xsd:element name="descripcion" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="pais-residencia" type="tipoPais" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```



</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="tipoNumFactura">

<xsd:sequence>

<xsd:element name="numSerieFac" minOccurs="0">

<xsd:simpleType>

<xsd:restriction base="xsd:string">

<xsd:minLength value="1"/>

<xsd:maxLength value="20"/>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

</xsd:element>

<xsd:element name="numFac">

<xsd:simpleType>

<xsd:restriction base="xsd:string">

<xsd:minLength value="1"/>

<xsd:maxLength value="20"/>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

</xsd:element>



```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
<xsd:simpleType name="tipoNif">
```

```
<xsd:restriction base="xsd:string">
```

```
<xsd:minLength value="12"/>
```

```
<xsd:maxLength value="12"/>
```

```
</xsd:restriction>
```

```
</xsd:simpleType>
```

```
<xsd:simpleType name="tipoImporte">
```

```
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
```

```
<xsd:totalDigits value="18"/>
```

```
<xsd:fractionDigits value="2"/>
```

```
</xsd:restriction>
```

```
</xsd:simpleType>
```

```
<xsd:simpleType name="tipoPorcentaje">
```

```
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
```

```
<xsd:totalDigits value="5"/>
```

```
<xsd:fractionDigits value="2"/>
```




```
<xsd:maxInclusive value="100"/>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="tipoFondo">

  <xsd:restriction base="xsd:string">

    <xsd:enumeration value="ACF">

      <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>Anticipo de caja fija</xsd:documentation>

      </xsd:annotation>

    </xsd:enumeration>

    <xsd:enumeration value="PJ">

      <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>Pagos a justificar</xsd:documentation>

      </xsd:annotation>

    </xsd:enumeration>

    <xsd:enumeration value="PD">

      <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>Pago directo</xsd:documentation>

      </xsd:annotation>

    </xsd:enumeration>
```



</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="tipoFormaPago">

<xsd:restriction base="xsd:string">

<xsd:enumeration value="01">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Cheque</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="03">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Transferencia</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="05">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Efectivo</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="09">



```
<xsd:annotation>

  <xsd:documentation>Adeudo en cuenta</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

<xsd:complexType name="tipoCuentaTercero">

  <xsd:sequence>

    <xsd:element name="cuenta">

      <xsd:simpleType>

        <xsd:restriction base="xsd:string">

          <xsd:minLength value="1"/>

          <xsd:maxLength value="34"/>

        </xsd:restriction>

      </xsd:simpleType>

    </xsd:element>

    <xsd:element name="pais" type="tipoPais"/>

  </xsd:sequence>

</xsd:complexType>
```



```
<xsd:simpleType name="tipoNumeroLibramiento">
```

```
<xsd:restriction base="xsd:string">
```

```
<xsd:pattern value="[0-9]{17}"/>
```

```
</xsd:restriction>
```

```
</xsd:simpleType>
```

```
<xsd:simpleType name="tipoPais">
```

```
<xsd:restriction base="xsd:string">
```

```
<xsd:enumeration value="AD">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>Andorra</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:enumeration>
```

```
<xsd:enumeration value="AE">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>Emiratos Árabes Unidos</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:enumeration>
```

```
<xsd:enumeration value="AF">
```

```
<xsd:annotation>
```



```
<xsd:documentation>Afganistán</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AG">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Antigua y Barbuda</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AI">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Anguilla</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AL">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Albania</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AM">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Armenia</xsd:documentation>
```



</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="AN">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Antillas Holandesas</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="AO">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Angola</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="AQ">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Antártida</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="AR">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Argentina</xsd:documentation>

</xsd:annotation>



</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="AS">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Samoa (Americana)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="AT">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Austria</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="AU">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Australia</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="AW">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Aruba</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>



<xsd:enumeration value="AX">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Islas Aland</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="AZ">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Azerbaiján</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="BA">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Bosnia y Herzegovina</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="BB">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Barbados</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="BD">



<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Bangladesh</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="BE">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Belgica</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="BF">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Burkina Faso</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="BG">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Bulgaria</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="BH">

<xsd:annotation>



```
<xsd:documentation>Bahrein</xsd:documentation>  
  
</xsd:annotation>  
  
</xsd:enumeration>  
  
<xsd:enumeration value="BI">  
  
<xsd:annotation>  
  
<xsd:documentation>Burundi</xsd:documentation>  
  
</xsd:annotation>  
  
</xsd:enumeration>  
  
<xsd:enumeration value="BJ">  
  
<xsd:annotation>  
  
<xsd:documentation>Benin</xsd:documentation>  
  
</xsd:annotation>  
  
</xsd:enumeration>  
  
<xsd:enumeration value="BM">  
  
<xsd:annotation>  
  
<xsd:documentation>Bermuda</xsd:documentation>  
  
</xsd:annotation>  
  
</xsd:enumeration>  
  
<xsd:enumeration value="BN">  
  
<xsd:annotation>  
  
<xsd:documentation>Brunei</xsd:documentation>
```



</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="BO">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Bolivia</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="BR">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Brasil</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="BS">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Bahamas</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="BT">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Bhután</xsd:documentation>

</xsd:annotation>



</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="BV">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Isla Bouvet</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="BW">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Botswana</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="BY">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Bielorrusia</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="BZ">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Belice</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>



<xsd:enumeration value="CA">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Canada</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="CC">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Islas Cocos</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="CD">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Congo, República Democrática de</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="CF">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Rep. Centro Africana</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="CG">



<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Congo (Rep.)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="CH">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Suiza</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="CI">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Costa de Marfil</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="CK">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Islas Cook</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="CL">

<xsd:annotation>



```
<xsd:documentation>Chile</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CM">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Camerún</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>China</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CO">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Colombia</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Costa Rica</xsd:documentation>
```



</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="CU">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Cuba</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="CV">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Cabo Verde</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="CX">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Isla Christmas</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="CY">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Chipre</xsd:documentation>

</xsd:annotation>



```
</xsd:enumeration>  
  
<xsd:enumeration value="CZ">  
  
<xsd:annotation>  
  
<xsd:documentation>República Checa</xsd:documentation>  
  
</xsd:annotation>  
  
</xsd:enumeration>  
  
<xsd:enumeration value="DE">  
  
<xsd:annotation>  
  
<xsd:documentation>Alemania</xsd:documentation>  
  
</xsd:annotation>  
  
</xsd:enumeration>  
  
<xsd:enumeration value="DJ">  
  
<xsd:annotation>  
  
<xsd:documentation>Yibuti</xsd:documentation>  
  
</xsd:annotation>  
  
</xsd:enumeration>  
  
<xsd:enumeration value="DK">  
  
<xsd:annotation>  
  
<xsd:documentation>Dinamarca</xsd:documentation>  
  
</xsd:annotation>  
  
</xsd:enumeration>
```



```
<xsd:enumeration value="DM">  
  
  <xsd:annotation>  
  
    <xsd:documentation>Dominica</xsd:documentation>  
  
  </xsd:annotation>  
  
</xsd:enumeration>  
  
<xsd:enumeration value="DO">  
  
  <xsd:annotation>  
  
    <xsd:documentation>República Dominicana</xsd:documentation>  
  
  </xsd:annotation>  
  
</xsd:enumeration>  
  
<xsd:enumeration value="DZ">  
  
  <xsd:annotation>  
  
    <xsd:documentation>Argelia</xsd:documentation>  
  
  </xsd:annotation>  
  
</xsd:enumeration>  
  
<xsd:enumeration value="EC">  
  
  <xsd:annotation>  
  
    <xsd:documentation>Ecuador</xsd:documentation>  
  
  </xsd:annotation>  
  
</xsd:enumeration>  
  
<xsd:enumeration value="EE">
```



<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Estonia</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="EG">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Egipto</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="EH">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Sahara Occidental</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="ER">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Eritrea</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="ES">

<xsd:annotation>



```
<xsd:documentation>España</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ET">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Etiopía</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="FI">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Finlandia</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="FJ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Fiji</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="FK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Islas Falkland (Malvinas)</xsd:documentation>
```



</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="FM">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Micronesia</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="FO">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Islas Feroe</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="FR">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Francia</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="GA">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Gabón</xsd:documentation>

</xsd:annotation>



</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="GB">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Reino Unido</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="GD">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Granada</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="GE">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Georgia</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="GF">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Guyana Francesa</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>



```
<xsd:enumeration value="GG">  
  
  <xsd:annotation>  
  
    <xsd:documentation>Guernsey</xsd:documentation>  
  
  </xsd:annotation>  
</xsd:enumeration>  
  
<xsd:enumeration value="GH">  
  
  <xsd:annotation>  
  
    <xsd:documentation>Ghana</xsd:documentation>  
  
  </xsd:annotation>  
</xsd:enumeration>  
  
<xsd:enumeration value="GI">  
  
  <xsd:annotation>  
  
    <xsd:documentation>Gibraltar</xsd:documentation>  
  
  </xsd:annotation>  
</xsd:enumeration>  
  
<xsd:enumeration value="GL">  
  
  <xsd:annotation>  
  
    <xsd:documentation>Groenlandia</xsd:documentation>  
  
  </xsd:annotation>  
</xsd:enumeration>  
  
<xsd:enumeration value="GM">
```



<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Gambia</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="GN">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Guinea</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="GP">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Guadalupe</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="GQ">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Guinea Ecuatorial</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="GR">

<xsd:annotation>



```
<xsd:documentation>Grecia</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="GS">

  <xsd:annotation>

    <xsd:documentation>Georgia Sur e Islas Sandwich del Sur</xsd:documentation>

  </xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="GT">

  <xsd:annotation>

    <xsd:documentation>Guatemala</xsd:documentation>

  </xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="GU">

  <xsd:annotation>

    <xsd:documentation>Guam</xsd:documentation>

  </xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="GW">

  <xsd:annotation>

    <xsd:documentation>Guinea-Bissau</xsd:documentation>
```



</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="GY">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Guyana</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="HK">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Hong Kong</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="HM">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Isla Heard e Islas McDonald</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="HN">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Honduras</xsd:documentation>

</xsd:annotation>



</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="HR">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Croacia</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="HT">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Haiti</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="HU">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Hungria</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="ID">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Indonesia</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>



<xsd:enumeration value="IE">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Irlanda</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="IL">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Israel</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="IM">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Isla de Man</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="IN">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>India</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="IO">



<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Territorio Britanico del Oceano Indico</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="IQ">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Iraq</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="IR">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Iran</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="IS">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Islandia</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="IT">

<xsd:annotation>



```
<xsd:documentation>Italia</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="JE">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Jersey</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="JM">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Jamaica</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="JO">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Jordania</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="JP">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Japón</xsd:documentation>
```



</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="KE">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Kenya</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="KG">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Kirguizstan</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="KH">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Camboya</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="KI">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Kiribati</xsd:documentation>

</xsd:annotation>



```
</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="KM">

  <xsd:annotation>

    <xsd:documentation>Comoros</xsd:documentation>

  </xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="KN">

  <xsd:annotation>

    <xsd:documentation>St Kitts y Nevis</xsd:documentation>

  </xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="KP">

  <xsd:annotation>

    <xsd:documentation>Corea (Norte)</xsd:documentation>

  </xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="KR">

  <xsd:annotation>

    <xsd:documentation>Corea (Sur)</xsd:documentation>

  </xsd:annotation>

</xsd:enumeration>
```




```
<xsd:enumeration value="KW">  
  
  <xsd:annotation>  
  
    <xsd:documentation>Kuwait</xsd:documentation>  
  
  </xsd:annotation>  
  
</xsd:enumeration>  
  
<xsd:enumeration value="KY">  
  
  <xsd:annotation>  
  
    <xsd:documentation>Islas Cayman</xsd:documentation>  
  
  </xsd:annotation>  
  
</xsd:enumeration>  
  
<xsd:enumeration value="KZ">  
  
  <xsd:annotation>  
  
    <xsd:documentation>Kazajstán</xsd:documentation>  
  
  </xsd:annotation>  
  
</xsd:enumeration>  
  
<xsd:enumeration value="LA">  
  
  <xsd:annotation>  
  
    <xsd:documentation>Laos</xsd:documentation>  
  
  </xsd:annotation>  
  
</xsd:enumeration>  
  
<xsd:enumeration value="LB">
```



<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Líbano</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="LC">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>St Lucia</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="LI">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Liechtenstein</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="LK">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Sri Lanka</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="LR">

<xsd:annotation>



```
<xsd:documentation>Liberia</xsd:documentation>  
  
</xsd:annotation>  
  
</xsd:enumeration>  
  
<xsd:enumeration value="LS">  
  
<xsd:annotation>  
  
<xsd:documentation>Lesotho</xsd:documentation>  
  
</xsd:annotation>  
  
</xsd:enumeration>  
  
<xsd:enumeration value="LT">  
  
<xsd:annotation>  
  
<xsd:documentation>Lituania</xsd:documentation>  
  
</xsd:annotation>  
  
</xsd:enumeration>  
  
<xsd:enumeration value="LU">  
  
<xsd:annotation>  
  
<xsd:documentation>Luxemburgo</xsd:documentation>  
  
</xsd:annotation>  
  
</xsd:enumeration>  
  
<xsd:enumeration value="LV">  
  
<xsd:annotation>  
  
<xsd:documentation>Letonia</xsd:documentation>
```



</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="LY">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Libia</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="MA">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Marruecos</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="MC">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Mónaco</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="MD">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Moldavia</xsd:documentation>

</xsd:annotation>



```
</xsd:enumeration>  
  
<xsd:enumeration value="ME">  
  
<xsd:annotation>  
  
<xsd:documentation>Montenegro</xsd:documentation>  
  
</xsd:annotation>  
  
</xsd:enumeration>  
  
<xsd:enumeration value="MG">  
  
<xsd:annotation>  
  
<xsd:documentation>Madagascar</xsd:documentation>  
  
</xsd:annotation>  
  
</xsd:enumeration>  
  
<xsd:enumeration value="MH">  
  
<xsd:annotation>  
  
<xsd:documentation>Islas Marshall</xsd:documentation>  
  
</xsd:annotation>  
  
</xsd:enumeration>  
  
<xsd:enumeration value="MK">  
  
<xsd:annotation>  
  
<xsd:documentation>Macedonia</xsd:documentation>  
  
</xsd:annotation>  
  
</xsd:enumeration>
```



```
<xsd:enumeration value="ML">  
  
  <xsd:annotation>  
  
    <xsd:documentation>Malí</xsd:documentation>  
  
  </xsd:annotation>  
</xsd:enumeration>  
  
<xsd:enumeration value="MM">  
  
  <xsd:annotation>  
  
    <xsd:documentation>Myanmar (Birmania)</xsd:documentation>  
  
  </xsd:annotation>  
</xsd:enumeration>  
  
<xsd:enumeration value="MN">  
  
  <xsd:annotation>  
  
    <xsd:documentation>Mongolia</xsd:documentation>  
  
  </xsd:annotation>  
</xsd:enumeration>  
  
<xsd:enumeration value="MO">  
  
  <xsd:annotation>  
  
    <xsd:documentation>Macao</xsd:documentation>  
  
  </xsd:annotation>  
</xsd:enumeration>  
  
<xsd:enumeration value="MP">
```



<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Islas Marianas</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="MQ">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Martinica</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="MR">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Mauritania</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="MS">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Montserrat</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="MT">

<xsd:annotation>



```
<xsd:documentation>Malta</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MU">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Mauricio</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MV">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Maldivas</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MW">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Malawi</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MX">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>México</xsd:documentation>
```




</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="MY">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Malasia</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="MZ">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Mozambique</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="NA">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Namibia</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="NC">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Nueva Caledonia</xsd:documentation>

</xsd:annotation>



</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="NE">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Níger</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="NF">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Isla Norfolk</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="NG">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Nigeria</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="NI">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Nicaragua</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>



```
<xsd:enumeration value="NL">  
  
  <xsd:annotation>  
  
    <xsd:documentation>Holanda</xsd:documentation>  
  
  </xsd:annotation>  
  
</xsd:enumeration>  
  
<xsd:enumeration value="NO">  
  
  <xsd:annotation>  
  
    <xsd:documentation>Noruega</xsd:documentation>  
  
  </xsd:annotation>  
  
</xsd:enumeration>  
  
<xsd:enumeration value="NP">  
  
  <xsd:annotation>  
  
    <xsd:documentation>Nepal</xsd:documentation>  
  
  </xsd:annotation>  
  
</xsd:enumeration>  
  
<xsd:enumeration value="NR">  
  
  <xsd:annotation>  
  
    <xsd:documentation>Nauru</xsd:documentation>  
  
  </xsd:annotation>  
  
</xsd:enumeration>  
  
<xsd:enumeration value="NU">
```



<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Niue</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="NZ">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Nueva Zelanda</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="OM">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Omán</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="PA">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Panamá</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="PE">

<xsd:annotation>



<xsd:documentation>Perú</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="PF">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Polinesia Francesa</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="PG">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Papua Nueva Guinea</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="PH">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Filipinas</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="PK">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Pakistán</xsd:documentation>



</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="PL">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Polonia</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="PM">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>St Pierre y Miquelon</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="PN">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Pitcairn</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="PR">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Puerto Rico</xsd:documentation>

</xsd:annotation>



</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="PS">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Palestina, Territorio Ocupado</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="PT">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Portugal</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="PW">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Palau</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="PY">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Paraguay</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>



```
<xsd:enumeration value="QA">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>Qatar</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:enumeration>
```

```
<xsd:enumeration value="RE">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>Reunión</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:enumeration>
```

```
<xsd:enumeration value="RO">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>Rumania</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:enumeration>
```

```
<xsd:enumeration value="RS">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>Serbia</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:enumeration>
```

```
<xsd:enumeration value="RU">
```




<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Rusia</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="RW">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Ruanda</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="SA">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Arabia Saudí</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="SB">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Islas Salomón</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="SC">

<xsd:annotation>



```
<xsd:documentation>Seychelles</xsd:documentation>  
  
</xsd:annotation>  
  
</xsd:enumeration>  
  
<xsd:enumeration value="SD">  
  
<xsd:annotation>  
  
<xsd:documentation>Sudan</xsd:documentation>  
  
</xsd:annotation>  
  
</xsd:enumeration>  
  
<xsd:enumeration value="SE">  
  
<xsd:annotation>  
  
<xsd:documentation>Suecia</xsd:documentation>  
  
</xsd:annotation>  
  
</xsd:enumeration>  
  
<xsd:enumeration value="SG">  
  
<xsd:annotation>  
  
<xsd:documentation>Singapur</xsd:documentation>  
  
</xsd:annotation>  
  
</xsd:enumeration>  
  
<xsd:enumeration value="SH">  
  
<xsd:annotation>  
  
<xsd:documentation>St Helena</xsd:documentation>
```



</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="SI">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Eslovenia</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="SJ">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Svalbard y Jan Mayen</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="SK">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Eslovaquia</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="SL">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Sierra Leona</xsd:documentation>

</xsd:annotation>



</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="SM">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>San Marino</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="SN">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Senegal</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="SO">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Somalia</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="SR">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Surinam</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>



<xsd:enumeration value="ST">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Santo Tomé y Príncipe</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="SV">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>El Salvador</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="SY">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Siria</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="SZ">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Swazilandia</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="TC">



<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Turks e Islas Caicos</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="TD">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Chad</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="TF">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Territorios Franceses del Sur y Antárticos</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="TG">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Togo</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="TH">

<xsd:annotation>



```
<xsd:documentation>Tailandia</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TJ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Tajikistan</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Tokelau</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Timor Oriental</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TM">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Turkmenistan</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```



</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="TN">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Tunez</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="TO">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Tonga</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="TR">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Turquia</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="TT">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Trinidad y Tobago</xsd:documentation>

</xsd:annotation>



</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="TV">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Tuvalu</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="TW">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Taiwan</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="TZ">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Tanzania</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="UA">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Ucrania</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>



<xsd:enumeration value="UG">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Uganda</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="UM">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Islas menores y remotas de Estados Unidos</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="US">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Estados Unidos</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="UY">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Uruguay</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="UZ">



<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Uzbekistán</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="VA">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Vaticano</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="VC">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>St Vincent</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="VE">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Venezuela</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="VG">

<xsd:annotation>



```
<xsd:documentation>Islas Vírgenes (Reino Unido)</xsd:documentation>  
  
</xsd:annotation>  
  
</xsd:enumeration>  
  
<xsd:enumeration value="VI">  
  
<xsd:annotation>  
  
<xsd:documentation>Islas Vírgenes (Estados Unidos )</xsd:documentation>  
  
</xsd:annotation>  
  
</xsd:enumeration>  
  
<xsd:enumeration value="VN">  
  
<xsd:annotation>  
  
<xsd:documentation>Vietnam</xsd:documentation>  
  
</xsd:annotation>  
  
</xsd:enumeration>  
  
<xsd:enumeration value="VU">  
  
<xsd:annotation>  
  
<xsd:documentation>Vanuatu</xsd:documentation>  
  
</xsd:annotation>  
  
</xsd:enumeration>  
  
<xsd:enumeration value="WF">  
  
<xsd:annotation>  
  
<xsd:documentation>Wallis y Futuna</xsd:documentation>
```



</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="WS">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Samoa (Oeste)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="YE">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Yemen</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="YT">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Mayotte</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="YU">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Yugoslavia</xsd:documentation>

</xsd:annotation>



</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="ZA">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Sudáfrica</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="ZM">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Zambia</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="ZR">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Zaire</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="ZW">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Zimbabwe</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>



```
<xsd:enumeration value="ZZ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Desconocido</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="tipoOtro">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="OT">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Otro</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="tipoPaisNif">
  <xsd:union memberTypes="tipoPais tipoOtro"/>
</xsd:simpleType>
```



MINISTERIO DE
HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS
Y GASTOS

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Subdirección General de Aplicaciones de
Contabilidad y Control

</xsd:schema>